

Proposition d'équivalence

Substitution

Apport des bases de données

Quelques exemples :
intérêts et limites

D CIROTTEAU CHU Brest - C PARTANT CHIC Quimper

Équivalence strict: Même principe actif

The image shows a screenshot of a medical software interface. At the top, there is a search bar with the text "0,4 ml 1 fois par jour" and a date "mer. 30/03/20". Below the search bar is a window titled "Recherche Spécialités" with tabs for "Livret", "Hors Livret", "Protocoles", and "Fréquents". The "Livret" tab is selected, and it displays a list of search results: "SERMION 10MG GELULE", "SERMION 5MG GELULE", and "SERMION LYOC 5MG LYOPHILISAT ORAL". Below the list are search filters: "par nom", "par DCI", "Contient", and "Commence par".

Overlaid on the right side of the screenshot is a green dialog box with the title "Médicaments génériques" and the text "Attention, il existe un ou plusieurs génériques au livret!". There is an "OK" button in the bottom right corner of the dialog box.

Below the dialog box, another window titled "Génériques de SERMION 10MG GELULE" is visible. It has tabs for "Livret", "Hors Livret", "Protocoles", and "Fréquents". The "Livret" tab is selected, and it displays a list of generic equivalents: "NICERGOLINE 10MG GELULE [0,06 €]".

- ❑ Alerte lors de la recherche :
Générique = facile ?

Équivalence strict: Même principe actif

□ Attention pas forcément même schéma thérapeutique :

■ Changement de sels :
coversyl® périndopril
(générique).

Périndopril
Poids=55 KG le 07/04 14:50
Poids (pour calcul de dose)=55 KG le 05/05 11:16
Na+ = Pas de résultats disponibles de moins de 7 jours.
K+ = Pas de résultats disponibles de moins de 7 jours.
Urée = Pas de résultats disponibles de moins de 7 jours.
Créatinine = Pas de résultats disponibles de moins de 7 jours.
Clairance creat = Pas de résultats disponibles de moins de 7 jours.
Information : 1 cp sécable = 4mg ou 8 mg de périndopril. Equivalence:
4mg de périndopril = 5mg de COVERSYL (AFSSAPS)

■ forme galénique : LP et forme à libération immédiate

■ ex : geltim® (1gtt/j) gaoptol® (2gtt/j)

■ Dosage des spécialités : exemple fénofibrate multiples dosages : 100 mg, 67 mg, 145 mg... ⇒ **Nécessité de revoir la posologie**

Équivalence par classe ATC

60 mg matin, 60 mg soir

mer. 30

Recherche Spécialités

Livret **Hors Livret** Protocoles Fréquents

- CIBACENE 10MG CPR
- CIBACENE 5MG CPR
- CIBADREX 10MG/12,5MG CPR

Equivalents thérapeutiques

CIBACENE 10MG CPR
Il existe un équivalent dans le livret ! Souhaitez-vous le Consulter ?

Oui Non

oral

Aujourd'hui 10:

Equivalences CIBACENE 10MG CPR

Livret Hors Livret Protocoles Fréquents

- (-) (5) FOSINOPRIL ARW 10MG CPR [0,25 €]
- (-) (5) PERINDOPRIL 4MG CPR [0,09 €]
- (-) (5) RAMIPRIL 1,25MG CPR [0,08 €]
- (-) (5) RAMIPRIL 10MG CPR [0,11 €]
- (-) (5) RAMIPRIL 2,5MG CPR [0,09 €]

FOSINOPRIL ARW 10MG CPR

Souhaitez-vous remplacer par cet équivalent ?

Oui Non

❑ Alerte lors de la recherche
Par classe ATC = attention !

Équivalence par classe ATC

□ Cibacene

Classe(s) ATC (source Thériaque d'après l'OMS) :

C	SYSTEME CARDIOVASCULAIRE
C09	MEDICAMENTS AGISSANT SUR LE SYSTEME RENINE-ANGIOTENSINE
C09A	INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION NON ASSOCIES
C09AA	INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION NON ASSOCIES
C09AA07	BENAZEPRIL

□ Fosinopril et autres propositions

Classe(s) ATC (source Thériaque d'après l'OMS) :

C	SYSTEME CARDIOVASCULAIRE
C09	MEDICAMENTS AGISSANT SUR LE SYSTEME RENINE-ANGIOTENSINE
C09A	INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION NON ASSOCIES
C09AA	INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION NON ASSOCIES
C09AA09	FOSINOPRIL

Équivalence par classe ATC

- Linguistique : « équivalent »?
« + » = générique/DCI identique
« - » = classes ATC identiques
 - Niveau par forme pharmaceutique
 - Niveau de classe ATC
-

Limite des modules d'équivalence

- Propose une autre spécialité mais pas de vision des indications et des posologies.
 - Certaines molécules ont plusieurs indications très différentes :
 - Tégrétol : épilepsie et douleurs donc la substitution ne doit pas être la même selon l'indication.
 - Les schémas thérapeutiques sont différents pour des molécules de la même classe : IEC
 - Les schémas thérapeutiques pour une même molécules sont différentes selon l'indication : Amoxicilline, tegrétol...
-

Proposition d'évolution

- Demande d'évolution :
affichage de la classe et d'un message incitatif pour vérifier la posologie et les indications.
-

Proposition d'évolution

Equivalence-par-classe

Spécialité Hors Livret* **DEFANYL 50MG CPR**
Classe/ATC: INHIBITEURS NON SELECTIFS

Voulez-vous substituer cette spécialité par un é (-) ou voisine (-).
Veuillez consulter la notice des équivalents.

- (-) (5) CLOMIPRAMINE 10MG C
- (-) (5) CLOMIPRAMINE 25MG C
- (-) (5) CLOMIPRAMINE 25MG/2ML SOL INJ [0,51 €]
- (-) (5) CLOMIPRAMINE 75MG CPR [0,16 €]
- (-) (5) LAROXYL BOCHE 75MG CPR [0,16 €]
- (-) (5) LAROXYL
- (-) (5) LAROXYL

Fréquence des prises et dosage

Posologie(s)

- INITIALE pour ADULTE 75 MG/PRISE**
Traitement de **3 SEMAINE(S)** maximum
Utiliser le dosage adapté en fonction de la dose journalière prescrite. * Dépression - Posologie La posologie usuelle pour le traitement de dépression varie de 75 à 150 mg par jour. La posologie initiale recommandée est le plus souvent de 75 mg, elle peut être adaptée individuellement dans la fourchette des doses recommandées. Cette posologie sera éventuellement réévaluée après 3 semaines de traitement effectif à doses efficaces. - Mode d'administration Les caractéristiques pharmacocinétiques de ce médicament autorisent une seule prise journalière (Cf. Propriétés pharmacocinétiques). - Durée de traitement Le traitement par antidépresseur est symptomatique. Le traitement d'un épisode est de plusieurs mois (habituellement de l'ordre de 6 mois) afin de prévenir les risques de récurrence de l'épisode dépressif.
- ENTRETIEN pour ADULTE de 75 à 150 P**
Traitement de **6 MOIS** maximum.
Utiliser le dosage adapté en fonction de la dose journalière prescrite. * Dépression - Posologie La posologie usuelle pour le traitement de dépression varie de 75 à 150 mg par jour. La posologie initiale recommandée est le plus souvent de 75 mg, elle peut être adaptée individuellement dans la fourchette des doses recommandées. Cette posologie sera

X
Annuler

Equivalence par classe thérapeutique (ATC)

Spécialité Hors Livret : **DEFANYL 50MG CPR**
Classe ATC : INHIBITEURS NON SELECTIFS DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE

Voulez-vous substituer cette spécialité par un équivalent au Livret de classe ATC identique (=) ou voisine (-).
Veuillez consulter la notice des équivalents. La posologie peut être différente.

Fréquence des prises et dosage

Posologie(s) :

- INITIALE pour ADULTE 75 MG/PRISE, 1 fois /JOUR**

Traitement de **3 SEMAINE(S)** maximum

Utiliser le dosage adapté en fonction de la dose journalière prescrite. * Dépression - Posologie La posologie usuelle pour le traitement de dépression varie de 75 à 150 mg par jour. La posologie initiale recommandée est le plus souvent de 75 mg, elle peut être adaptée individuellement dans la fourchette des doses recommandées. Cette posologie sera éventuellement réévaluée après 3 semaines de traitement effectif à doses efficaces. - Mode d'administration Les caractéristiques pharmacocinétiques de ce médicament autorisent une seule prise journalière (Cf. Propriétés pharmacocinétiques). - Durée de traitement Le traitement par antidépresseur est symptomatique. Le traitement d'un épisode est de plusieurs mois (habituellement de l'ordre de 6 mois) afin de prévenir les risques de récurrence de l'épisode dépressif.

- ENTRETIEN pour ADULTE de 75 à 150 MG/PRISE, 1 fois /JOUR**

Traitement de **6 MOIS** maximum

Utiliser le dosage adapté en fonction de la dose journalière prescrite. * Dépression - Posologie La posologie usuelle pour le traitement de dépression varie de 75 à 150 mg par jour. La posologie initiale recommandée est le plus souvent de 75 mg, elle peut être adaptée individuellement dans la fourchette des doses recommandées. Cette posologie sera

Limite de la classification ATC

- Le dernier libellé de la classification ATC ne « parle » pas toujours au cliniciens :

N05AA	Phénothiazines à chaîne aliphatique
N05AB	Phénothiazines de structure pipérazinique
N05AC	Phénothiazines de structure pipéridinique
N05AD	Dérivés de la butyrophénone
N05AE	Dérivés indoliques
N05AF	Dérivés du thioxanthène
N05AG	Dérivés de la diphenylbutylpipéridine
N05AH	Diazépines, oxazépines et thiazépines
N05AL	Benzamides
N05AN	Lithium
N05AX	Autres antipsychotiques

N03AA	Barbituriques et dérivés
N03AB	Dérivés de l'hydantoïne
N03AC	Dérivés de l'oxazolidine
N03AD	Dérivés du succinimide
N03AE	Dérivés de la benzodiazépine
N03AF	Dérivés du carboxamide
N03AG	Dérivés d'acide gras
N03AX	Autres anti-épileptiques

Quelques coquilles dans les classes ATC

- Classe V : divers
 - Antidote
 - Phytothérapie
 - Allergene...

 - Classe trop large... : N06DX


 - Les associations

 - Classe ATC différentes pour la même DCI :
Buprenorphine
-

Classe V : divers

60 mg matin, 60 mg soir mer. 30/0













Equivalents thérapeutiques

 **BRIDION 100MG/ML SOL INJ FL 2ML**
Il existe un équivalent dans le livret ! Souhaitez-vous le Consulter ?

Aujourd'hui

Equivalences BRIDION 100MG/ML SOL INJ FL 2ML

Livret | Hors Livret | Protocoles | Fréquents

-  (-) (5) B A L SOL INJ [7,30 €]
-  (-) (5) CALCIUM EDETATE NA 500MG/10ML SOL IN [3,32 €]
-  (-) (5) CONTRATHION 200MG/10ML PDR ET SOL [3,62 €]
-  (-) (5) CYANOKIT 2,5G PDR INJ BOITE DE 2 [384,05 €]
-  (-) (5) DIGIBIND 38MG PDR INJ
-  (-) (5) FLUIMUCIL 5G/25ML SOL INJ [8,41 €]
-  (-) (5) FLUMAZENIL AGT 0,5MG/5ML SOL INJ [3,12 €]
-  (-) (5) FOMEPIZOLE AP-HP 5MG/ML SOL INJ [83,63 €]
-  (-) (5) KELOCYANOR 0,3G/20ML SOL INJ [12,05 €]
-  (-) (5) NALOXONE 0,4MG/ML SOL INJ [0,23 €]
-  (-) (5) POTASSIUM IODURE PCA 130MG CPR
-  (-) (5) PROTAMINE SULF CHOAY 1% SOL INJ [2,94 €]

mer. 30/0

30/0


30/0

6/0

burc

Classe V : divers













Equivalents thérapeutiques

 **ANEXATE 1MG/10ML SOL INJ AMP 10ML**
Il existe un équivalent dans le livret ! Souhaitez-vous le Consulter ?

60 mg matin, 60 mg soir mer. 30/0

Equivalences ANEXATE 1MG/10ML SOL INJ AMP 10ML

Livret | Hors Livret | Protocoles | Fréquents

-  (=) (5) FLUMAZENIL AGT 0,5MG/5ML SOL INJ [3,12 €]
-  (-) (5) B A L SOL INJ [7,30 €]
-  (-) (5) CALCIUM EDETATE NA 500MG/10ML SOL IN [3,32 €]
-  (-) (5) CONTRATHION 200MG/10ML PDR ET SOL [3,62 €]
-  (-) (5) CYANOKIT 2,5G PDR INJ BOITE DE 2 [384,05 €]
-  (-) (5) DIGIBIND 38MG PDR INJ
-  (-) (5) FLUIMUCIL 5G/25ML SOL INJ [8,41 €]
-  (-) (5) FOMEPIZOLE AP-HP 5MG/ML SOL INJ [83,63 €]
-  (-) (5) KELOCYANOR 0,3G/20ML SOL INJ [12,05 €]
-  (-) (5) NALOXONE 0,4MG/ML SOL INJ [0,23 €]
-  (-) (5) POTASSIUM IODURE PCA 130MG CPR
-  (-) (5) PROTAMINE SULF CHOAY 1% SOL INJ [2,94 €]

Classe trop large

Code ATC=N06DX AUTRES MEDICAMENTS CONTRE LA DEMENCE

The image shows a screenshot of a medical software interface. At the top, a red bar contains the text "60 mg matin, 60 mg soir" and "mer. 30/0". Below this is a window titled "Recherche Spécialités" with tabs for "Livret", "Hors Livret", "Protocoles", and "Fréquents". The "Livret" tab is selected, and a list of search results is displayed:

- TANAKAN 40MG CPR
- TANAKAN 40MG/ML SOL BUY FL 30ML
- TANAKAN 40MG/ML SOL BUY FL 90ML
- TANATRIL 10MG CPR

A green dialog box titled "Equivalents thérapeutiques" is overlaid on the screen. It contains the text:

Equivalents thérapeutiques
TANAKAN 40MG CPR
Il existe un équivalent dans le livret ! Souhaitez-vous le Consulter ?

At the bottom of the dialog box are two buttons: "Oui" and "Non".

Below the dialog box, another window titled "Equivalences TANAKAN 40MG CPR" is visible. It has tabs for "Livret", "Hors Livret", "Protocoles", and "Fréquents". The "Livret" tab is selected, and a single result is shown:

- (-) (5) EBIXA 10MG CPR [1,46 €]

The background interface also shows "60 mg matin, 60 mg soir" and "mer. 30/03/2" in the top right corner.

Associations

60 mg matin, 60 mg soir mer. 30/03

Recherche Spécialités

Livret Hors Livret Protocoles Fréquents

CO RENITEC CPR

- ❑ C09BA INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION ET DIURETIQUES mais le diurétique est différent

Equivalents thérapeutiques

CO RENITEC CPR
Il existe un équivalent dans le livret ! Souhaitez-vous le Consulter ?

Oui Non

60 mg matin, 60 mg soir mer. 30/03

Equivalences CO RENITEC CPR

Livret Hors Livret Protocoles Fréquents

(-) (5) PERINDOPRIL/INDAPAMIDE -PRETERAX CPR [0,030/03

Associations

60 mg matin, 60 mg soir

mer. 30/03/2011

Recherche Spécialités

Livret Hors Livret Protocoles Fréquents

- COVERAM 10MG/10MG CPR
- COVERAM 10MG/5MG CPR
- COVERAM 5MG/10MG CPR
- COVERAM 5MG/5MG CPR

Détail de cette prescription...
Antériorités
Dupliquer ce traitement...
Ajouter cette prescription à un protocole...
Supprimer cette ligne...
Afficher les prescriptions d'entrée du patient...
Informations sur le médicament...
Rechercher des médicaments génériques...
Rechercher des équivalents thérapeutiques...

de même forme toutes formes
de même forme, sur 2 niveaux toutes formes, sur 2 niveaux
de même forme, sur tous les niveaux toutes formes, sur tous les niveaux

COVERAM : C09BB INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION ET INHIBITEURS CALCIFIQUES

- ❑ Pas de proposition directe
- ❑ Faire une recherche sur 2 niveau de classe ATC :

PRETERAX : C09BA INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION ET DIURETIQUES

60 mg matin, 60 mg soir

mer. 30/03/2011


Equivalences COVERAM 10MG/5MG CPR

Livret Hors Livret Protocoles Fréquents

() (5) PERINDOPRIL/INDAPAMIDE -PRETERAX CPR [0,0...

30/03/2011

Classe ATC différentes pour la même DCI cas de la buprenorphine



Pas de proposition directe car niveau 5 : rien

Temgesic :

N02A OPIOIDES

■ N02AEDERIVES DE L'ORIPAVINE

Ajouter cette prescription à un protocole...
✗ Supprimer cette ligne...
Afficher les prescriptions d'entrée du patient...
Informations sur le médicament...
Rechercher des médicaments génériques...
Rechercher des équivalents thérapeutiques... ▶

de même forme
toutes formes
de même forme, sur 2 niveaux de visée thérapeut
toutes formes, sur 2 niveaux de visée thérapeuti
de même forme, sur tous les niveaux de visée thé
toutes formes, sur tous les niveaux de visée théra

Abstral et autres

N02A OPIOIDES

■ N02AB DERIVES DE LA PHENYLPIPERIDINE

Equivalences TEMGESIC 0,2MG CPR SUBLINGUAL	
Livret	Hors Livret
➤ () (5) ABSTRAL 100 MICROG CPR	
➤ () (5) ABSTRAL 300 MICROG CPR	
➤ () (5) OXYCONTIN LP 10MG CPR [0,31 €]	
➤ () (5) OXYCONTIN LP 20MG CPR [0,60 €]	
➤ () (5) OXYCONTIN LP 40MG CPR [1,10 €]	
➤ () (5) OXYCONTIN LP 5MG CPR [0,17 €]	
➤ () (5) OXYCONTIN LP 80MG CPR [1,75 €]	
➤ () (5) PARACETAMOL CODEINE 500MG/30MG C...	

Buprenorphine

N07B MEDICAMENTS UTILISES DANS LES DESORDRES TOXICOMANOGENES

■ N07BC MEDICAMENTS UTILISES DANS LA DEPENDANCE OPIOIDE

Substitution pas classe ATC

Avantage :

- ne nécessite pas de paramétrage

Inconvénients

■ Alerter le prescripteur :

- Niveau ATC



- posologie, indications peuvent être différente

■ Connaître les coquilles

■ Trouver un contournement dans certains cas


Contournement : ALIAS +/- posologie type

- ❑ Dénomination qui permet d'afficher directement un médicament :
- ❑ Exemples :
 - générique
 - Timolol : gelstim LP
 - Fonx, pevaryl : amycor...
 - Forlax : Transipeg
 - Mopral : Inexium
 - Aérius : Cetirizine




Contournement : ALIAS +/- posologie type

□ Posologie type :

Prescrit et validé par Pharmacien Administrateur Viel Philippe le 06/04/2011 10:26 

CETIRIZINE ARW 10MG CPR

indication prurit 

1 le matin (1 cpr matin => indéterminée)

Prescrit et validé par Pharmacien Administrateur Viel Philippe le 06/04/2011 10:26 

CETIRIZINE ARW 10MG CPR

indication prurit 

1 cpr matin

Aujourd'hui 1

ALIAS

□ Création d'alias par mots clés :

■ Par pathologie ex Glaucome :

1. Acétazolamide [DIAMOX®] - PO
2. Apraclonidine 1% [IOPIDINE®] COLLYRE
3. Brimonidine 0,2 % [ALPHAGAN®] COLLYRE
4. Latanoprost 0,005% [XALATAN®] COLLYRE
5. Dorzolamide 2% [TRUSOPT®] COLLYRE
6. Apraclonidine 0.5% [IOPIDINE®] COLLYRE
7. Bétaxolol 0.25% [BETOPTIC®] COLLYRE
8. Latanoprost + Timolol [XALACOM®] COLLYRE
9. Dorzolamide + Timolol [COSOPT®] COLLYRE
10. Timolol monodose [GELTIM LP®] GEL OPHTALMIQUE

■ Par famille ex sartan :

1. Irbésartan [APROVEL®] - PO
 2. Valsartan [TAREG®] - PO
 3. Irbésartan + Hydrochlorothiazide [COAPROVEL®] 150 mg/ 12,5 mg - PO
 4. olmésartan [OLMETEC®] - PO
 5. Amlodipine + Valsartan [EXFORGE®] 5 mg/80 mg - PO
-

ALIAS +/- posologie type

□ Avantage :

- Rapidité
- Orientation de la prescription
- Posologie à la charge du prescripteur (+/- posologie type avec durée possible)
- +++ spécialités très prescrites en ville

□ Inconvénients

- Nécessite un paramétrage du livret
 - Formation du prescripteur pour passer outre
-

Contournement : schéma de substitution

- Protocole permettant d'afficher un ou plusieurs médicaments avec une posologie définie:
 - Associations de cardiologie (corenitec...)

The screenshot shows a search window titled 'Recherche Spécialités' with tabs for 'Livret', 'Hors Livret', 'Protocoles', and 'Fréquents'. The search results for 'CORENITEC CPR, un par jour (PROPOSONS EQUIVALE' are displayed. To the right, a list of medications is shown with their dosages: 'ESIDREX 25MG CPR' (0,5 cpr matin) and 'PERINDOPRIL 4MG CPR' (1 cpr matin). The date 'mer. 30/03.' is visible at the top.

- Pb de classe ATC : temgesic

The first screenshot shows a search for 'temgesic' in a field. The second screenshot shows search results for 'temgesic' with two entries: 'temgesic 0.2mg 2/jour (equivalence BUPRENORPHINE)' and 'temgesic 2mg /jour (equivalence BUPRENORPHINE)'. The text 'BUPRENORPHINE' is highlighted in yellow in the original image.

Schéma de substitution

- **Avantage :**
 - +++ spécialités en association (cardio)
 - Posologie fixe (antibiotique et durée...)
 - Orientation de la prescription
 - **Inconvénients**
 - Lenteur
 - Posologie à définir : validation expert
 - Nécessite un paramétrage protocole
 - Formation du prescripteur pour passer outre
-

Outil d'aide à la prescription

Liens utiles à la prescription

1. [VIDAL](#)
 2. [Antibiogarde](#)
 3. [Guide d'aide à la prescription d'une nutrition artificielle](#)
 4. [Livret thérapeutique du médicament CHRU de Brest.](#)
 5. [Equivalence des médicaments de cardiologie et principaux facteurs de risques cardiovasculaires.](#)
 6. [Equivalence des médicaments d'ophtalmologie 2011-2012](#)
-

Élaboration de tableau d'équivalence

- Par spécialité médicale
 - Travail collaboratif médecin pharmacien
 - Validation en COMEDIMS
 - Avantage :
 - Grande facilité de substitution
 - Inconvénients :
 - Très lourds à créer et à maintenir (Cf. changement de marché)
-

Équivalence ophtalmologie

PROPOSITION DE REMPLACEMENT DE MEDICAMENTS NON REFERENCES AU CHRU MEDICAMENTS A VISEE OPHTALMOLOGIQUE

Remarque : Médicament en gras : proposition devant impérativement être validée par un médecin.
Autres médicaments : substitution pharmaceutique : prévenir le médecin.
En cas de désaccord, contacter un pharmacien.

Nom de spécialité	DCI	Classe pharmacologique	Proposition de substitution
ACULAR	Ketorolac trométhamine	AINS	INDOCOLLYRE
ALLERGIFLASH	Levocabastine chlorhydrate	Antiallergique	CROMEDIL
ALLERGOCOMOD	Cromoglycate de sodium	Antiallergique	CROMEDIL
ALLERGODIL	Azélastine	Antiallergique	CROMEDIL
ALMIDE	Lodoxamide	Antiallergique	CROMEDIL
ALPHAGAN	Brimonidine	Antiglaucomeux (alpha 2+)	BRIMONIDINE EG
ANTALYRE	Acide salicylique	Antiseptique (lavage oculaire)	DACUDOSE

Équivalence cardiologie

PROPOSITION DE REMPLACEMENT DE MEDICAMENT NON REFERENCE AU CHU MEDICAMENTS A VISEE CARDIOLOGIQUE – VASCULAIRE et METABOLIQUE

Remarques :

- Médicament en gras : proposition devant impérativement être validée par un médecin.
- Autres médicaments : substitution pharmaceutique : prévenir le médecin.
- En cas de désaccord, contacter un pharmacien.

SPECIALITES (DCI)	DOSAGE	CLASSE	PROPOSITION ou SUBSTITUTION
Acebutolol (Génériques)	200 – 400 mg	Bêta-bloquant	Sectral 200 mg ou 400 mg : Même poso
Acuillix (quinapril + Hch.)	20+12.5mg	Diurétique + IEC	1 Cp. Triatec 5 mg + ½ cp d'Esidrex par prise
Acuitel (Quinapril)	5mg	IEC	Triatec (Ramipril) 2,5mg : 1/j
Acuitel (Quinapril)	20mg	IEC	Triatec (Ramipril) 5mg : 1/j
Adalate (Nifedipine)	20mg Lp (2/j)	Inhib. Calcique	Amlodipine 5mg : 1 à 2/ j. le matin
Adancor (Nicorandil)	20mg	Act. Canaux K+	2 Adancor Cp. 10mg par prise
Adenyl	Cp. 60mg	Veinotonique	Daflon 500mg, 2 Cp./j.
Aldalix (Spironolactone + furosemide)	50+20mg	Diurétique HyperK+ HypoK	1 Cp. Aldactone 50mg + 1 Cp. Lasilix 20mg
Alteis (Olmesartan)	10 - 20 mg	AAII	Aprovel (Irbesartan) 150 mg : 1/j.
Alteis (Olmesartan)	40 mg	AAII	Aprovel (Irbesartan) 300 mg : 1/j.
AlteisDuo (Olmesartan + HCTZ)	20 mg/12.5 mg 20 mg/25 mg	AAII + Diurétique	Aprovel 150 mg + ½ Cp. Esidrex Aprovel 150 mg + 1 Cp. Esidrex En une prise le matin
Amarel (Glimépiride)	Cp. 1 mg Cp. 2 mg	Sulfamide hypoglycémiant	Glimépiride Cp. 1 mg Glimépiride Cp. 1 mg : 2 comprimés
Amarel (Glimépiride)	Cp. 3 mg Cp. 4 mg	Sulfamide hypoglycémiant	Glimépiride Cp. 3 mg Glimépiride Cp. 1 mg + Amarel Cp. 3 mg

Alternative

- Présence d'un pharmacien dans le service :
 - Réconciliation médicamenteuse
 - À l'entrée
 - À la sortie